

Calçado de segurança

V/PRO™

DO
THE
JOB
2021



V-PRO é uma marca registada de Velilla Confección Industrial.

O sucesso do nosso cliente é o nosso sucesso

V-PRO Calçado de segurança



Quem somos?

Somos uma marca registrada de **Velilla Confección Industrial**.

A nossa proposta de valor baseia-se na **confiança**. **Renovámos** a nossa imagem para nos adaptarmos de forma proativa às necessidades do mercado

O nosso enfoque está na posição central do utilizador no processo de desenvolvimento de produto.

A nossa nova gama de calçado de segurança é inspirada por quem tem apenas uma coisa em mente: **fazer bem o seu trabalho**.

A nossa visão

Os nossos pontos fortes definem a nossa personalidade

▪ A proteção mais fidedigna

No desenvolvimento do calçado de segurança a proteção é uma prioridade

Cumprimos com os requisitos dos nossos clientes e certificamos todos os nossos produtos de acordo com o novo regulamento europeu **UE 2016/425**.

▪ O melhor serviço de apoio ao cliente

Soluções logísticas inovadoras

Aumentámos a superfície e a capacidade do nosso novo centro logístico automatizado, **para garantir stocks** e oferecer continuidade na oferta de calçado de segurança.

▪ Conhecimento do consumidor

Oferecemos soluções baseadas em necessidades e oportunidades reais

Com uma equipa dedicada à investigação das necessidades do mercado, aos requisitos técnicos europeus e uma força de vendas especializada em roupa laboral e calçado de segurança, estamos comprometidos em oferecer soluções a todos os nossos clientes.

▪ Design eficiente

Utilizadores mais produtivos e satisfeitos

Criamos modelos focados nas principais necessidades do utilizador final; desta maneira, conseguimos com que o nosso cliente tenha uma oferta de produtos mais ampla e ajustada ao mercado.





O nosso calçado de segurança

DO THE JOB

Somos uma marca registada de Velilla Confección Industrial.

A nossa proposta de valor baseia-se na **confiança** e na **continuidade** do fornecimento de calçados de segurança.

O nosso foco está baseado em ter o utilizador final no centro do processo de desenvolvimento do produto.

Normativa

Detalhamos uma breve descrição sobre os requisitos básicos e adicionais que estabelece a normativa europeia sobre o calçado de segurança:

EN ISO 20344

Esta norma define os métodos de teste para o calçado de segurança e de trabalho. É utilizado em conjunto com as normas EN ISO 20345 e EN ISO 20347, que especificam os requisitos para os sapatos em função dos níveis de risco.

EN ISO 20345 Especificação para o calçado de segurança marcado com a letra "S"

Esta norma internacional especifica os requisitos básicos e adicionais para o calçado de segurança, incluindo riscos mecânicos: biqueira de segurança desenhada para resistir a um impacto máximo de 200J e um esmagamento de até 15kN, resistência antiderrapante, riscos térmicos e comportamento ergonómico.

EN ISO 20347 Especificação para calçado de trabalho marcado com a letra "O"

"Esta norma internacional especifica os requisitos básicos e adicionais para calçado de trabalho que não está exposto a nenhum risco mecânico (Impacto ou compressão)" ¹

SB

Biqueira resistente a um impacto de energia equivalente a 200J e a uma compressão de 15kN.

S1

S2

S3

SRA

SRB

SRC

Resistência antiderrapante

SRA

Cerâmica com detergente (tacão>0.28, plano>0.32)

SRB

Aço com glicerina (tacão>0.13, plano>0.32)

SRC

SRA + SRB

FO

Sola resistente aos hidrocarbonetos

A

Calçado antiestático com resistência acima de 100 kΩ e não superior a 1000 MΩ

E

Absorção da energia na zona do calcanhar não superior a 20 J

WRU

Resistência à penetração e absorção de água

P

Palmilha com resistência a perfuração até 1.100 N

¹ Retirado de: UNE EN ISO 20347:2013. Equipamento de proteção pessoal. Calçado de trabalho. Objeto e campo de aplicação.

Ícones

Dispomos de uma série de ícones e pictogramas de uso que facilitam a leitura e a comunicação das principais características do calçado de segurança.

Os pictogramas de uso são orientativos; o calçado está adaptado para diversos serviços, cumprindo com o nível de proteção estabelecido em cada modelo, de acordo com a normativa europeia.

Níveis de proteção

SB

Biqueira resistente a 200 J de 15 kN

S2

S1P + Resistência à penetração e absorção de água

S1

SB +
Propriedades antiestáticas
Resistência a óleos e hidrocarbonetos
Absorção da energia na zona do calcanhar
Resistência antiderrapante

S3

S2 + Resistência à perfuração

S1P

S1 + Sola anti-perfuração

Quando nos referimos aos níveis são os que foram explicados na página anterior.

Características



Antiestático



Palmilha antiperfuração



Biqueira metal free



Absorção de energia na zona do calcanhar



Resistente a hidrocarbonetos



Leveza e Flexibilidade



Metal free



Sola antiderrapante



Resistência à penetração e absorção de água



Respirável

Usos



Engenheiro de obra



Saúde



Restauração - Sala



Indoor



Oficina automóvel



Construção



Indústria



Multifunção



Logística



Outdoor



Limpeza



Cozinha



Pintura



Instalação A/C



Serviços de resíduos



Posto de combustível

Materiais

O desenvolvimento do produto, incluindo os seus materiais e processos de produção, cumprem com os requisitos estabelecidos na normativa europeia **EN ISO 20345**.

A nossa nova gama de calçado de segurança está orientada para reconhecer as **necessidades do utilizador final**. O nosso objetivo vai no sentido das apresentações e relação qualidade-preço que oferecem os nossos produtos se tornarem uma **referência de sucesso** entre os nossos clientes.





V-PROTM sport

Máximo conforto em qualquer ambiente

Indoor / Transporte / Logística / Instalação

Um **moderno design desportivo** e a proteção de um calçado de segurança é tudo o que um profissional pode encontrar nos V-PRO SPORT

Máxima versatilidade: o equilíbrio perfeito entre proteção, flexibilidade e conforto para o dia-a-dia.

DO THE JOB



SPEZIAL S1P SRC

SÉRIE 707001



Leveza e
Flexibilidade



METAL FREE

Usos



Logística



Indoor



Indústria

Calçado

Esportes *




Instalação A/C



Multifunção

*Adaptado a diversos usos cumprindo com o nível de proteção da normativa.



Menos costuras,
melhor ajuste ao pé,
maior **flexibilidade**
e **respirabilidade**

SÉRIE

707001

TAMANHOS

36-47

NORMATIVA C€

EN ISO 20345: 2011 S1P SRC

CAIXA COMPLETA

● 10 / 8 pares
Sem pedido mínimo

Característica principal

Leveza e Flexibilidade

Biqueira

Composite, resistente a 200 J

Palmilha antiperfuração

Material têxtil, resistente a 1100 N

Corte/Peito do pé

Malha têxtil (Fly Knitting Cloth)

Forro interior

Malha respirável

Sola

Poliuretano de dupla densidade

Nível antiderrapante máximo

SRC

● Tamanho 36-42: 10 unidades ▪ Tamanho 43-47: 8 unidades



Leveza e
Flexibilidade



Biqueira
metal free



Palmilha
antiperfuração
metal free



Antiestático



Absorção
de energia
na zona do
calcanhar



Resistente a
hidrocarbonetos

BRISK S1P SRC

SÉRIE 707002



METAL FREE

Usos



Logística



Indoor



Indústria

Calçado

Esportes *




Instalação A/C



Construção

*Adaptado a diversos usos cumprindo com o nível de proteção da normativa.



Maior durabilidade
perante **esforços
mecânicos**

SÉRIE

707002

TAMANHOS

36-47

NORMATIVA CÉ

EN ISO 20345: 2011 S1P SRC

CAIXA COMPLETA

10 / 8 pares
Sem pedido mínimo

Característica principal

Têxtil Canvas (Maior durabilidade
contra tensões mecânicas)

Biqueira

Composite, resistente a 200 J

Palmilha antiperfuração

Material têxtil, resistente a 1100 N

Corte/Peito do pé

Textil canvas + Serraje

Forro interior

Malha respirável

Sola

Poliuretano de dupla densidade

Nível antiderrapante máximo

SRC

● Tamanho 36-42: 10 unidades ▪ Tamanho 43-47: 8 unidades



Palmilha
antiperfuração
metal free



Biqueira
metal free



Absorção
de energia
na zona do
calcanhar



Resistente a
hidrocarbonetos



Antiestático

Vsport

PLAY S1P SRC

SÉRIE 707003



Respirabilidade



METAL FREE

Usos



Logística



Outdoor



Indústria

Calçado

Esportes *



Instalação A/C




Construção



Multifunção

*Adaptado a diversos usos cumprindo com o nível de proteção da normativa.

Aumento da
**respirabilidade e
circulação do ar**

SÉRIE

707003

TAMANHOS

36-47

NORMATIVA CÉ

EN ISO 20345: 2011 S1P SRC

CAIXA COMPLETA

● 10 / 8 pares
Sem pedido mínimo

Característica principal

Respirabilidade

Biqueira

Composite, resistente a 200 J

Palmilha antiperfuração

Material têxtil, resistente a 1100 N

Corte/Peito do pé

Malha + Serraje

Forro interior

Malha respirável

Sola

Poliuretano de dupla densidade

Nível antiderrapante máximo

SRC

● Tamanho 36-42: 10 unidades ▪ Tamanho 43-47: 8 unidades



Respirabilidade

Biqueira
metal freePalmilha
antiperfuração
metal free

Antiestático

Absorção
de energia
na zona do
calcanharResistente a
hidrocarbonetos

VITAL S1P SRC

SÉRIE 707004



METAL FREE

Usos



Logística



Indoor



Indústria

Calçado

Esportes *



Instalação A/C



Construção



Oficina
automóvel

**Adaptado a diversos usos cumprindo com o nível de proteção da normativa.*



Combina
com peças de
Alta Visibilidade

SÉRIE

707004

TAMANHOS

36-47

NORMATIVA C€

EN ISO 20345: 2011 S1P SRC

CAIXA COMPLETA

● 10 / 8 pares
Sem pedido mínimo

Característica principal

Biqueira

Palmilha antiperfuração

Corte/Peito do pé

Colarinho acolchoado

Sola

Nível antiderrapante máximo

Combina com peças de Alta Visibilidade

Composite, resistente a 200 J

Material têxtil, resistente a 1100 N

Serraje

Têxtil de alta tenacidade

Poliuretano de dupla densidade

SRC



Palmilha
antiperfuração
metal free



Biqueira
metal free



Absorção
de energia
na zona do
calcanhar



Resistente a
hidrocarbonetos



Antiestático

● Tamanho 36-42: 10 unidades • Tamanho 43-47: 8 unidades



V-PROTM professional

Domina qualquer desafio

Indústria pesada e leve / Construção / Outdoor

Desenhada para garantir o máximo rendimento: materiais de alta qualidade, durabilidade, resistência e proteção.

V-PRO professional é a linha ideal para o trabalho pesado.



DO THE JOB

Vprofessional

FLUX S3 SRC

SÉRIE 707005



Resistência à
penetração e
absorção de
água



METAL FREE

Usos

Serviços de
resíduosOficina
automóvel

Outdoor

Calçado

Profissional *



Pintura



Construção



Multifunção

*Adaptado para diversos usos cumpliendo con el nivel de protección S3 SRC de la norma EN ISO 20345: 2011



Pele Nobuck,
**resistente a
penetração e
absorção de água**

SÉRIE

707005

TAMANHOS

36-47

NORMATIVA C€

EN ISO 20345: 2011 S3 SRC

CAIXA COMPLETA

6 pares
Sem pedido mínimo

Característica principal

Resistência à penetração e absorção de água

Resistência à
penetração e
absorção de
águaBiqueira
metal free

Biqueira

Composite, resistente a 200 J

Palmilha antiperfuração

Material têxtil, resistente a 1100 N

Palmilha
antiperfuração
metal free

Antiestático

Corte/Peito do pé

Pele Nobuck

Forro interior

Malha respirável

Sola

Poliuretano de dupla densidade

Nível antiderrapante máximo

SRC

Absorção
de energia
na zona do
calcanharResistente a
hidrocarbonetos

Vprofessional

FORCE S3 SRC

VPRO 17

SÉRIE 707006



Resistência à penetração e absorção de água



METAL FREE

Usos



Engenheiro de obra



Oficina automóvel



Outdoor

Calçado

Profissional *



Pintura



Construção



Multifunção



Resistente a penetração e absorção de água

*Adaptado para diversos usos cumpliendo con el nivel de protección S3 SRC de la norma EN ISO 20345: 2011

SÉRIE

707006

TAMANHOS

36-47

NORMATIVA CÉ

EN ISO 20345: 2011 S3 SRC

CAIXA COMPLETA

6 pares
Sem pedido mínimo

Característica principal

Resistencia a la penetración y absorción de agua

Biqueira

Composite, resistente a 200 J

Palmilha antiperfuração

Material têxtil, resistente a 1100 N

Corte/Peito do pé

Pele de flor (Action leather) com tratamento hidrogenado

Collarín acolchado

Malha respirável

Sola

Poliuretano de dupla densidade

Nível antiderrapante máximo

SRC



Resistência à penetração e absorção de água



Biqueira metal free



Palmilha antiperfuração metal free



Antiestático



Absorção de energia na zona do calcanhar



Resistente a hidrocarbonetos

PLV V-PRO

Expositor e material para pontos de venda

Expositor

Medidas: 1,56 x 43 x 17cm



Puff para loja

Medidas: 35 x 35 x 45cm



Posters

Medidas: 64 x 90cm



Vsport *Controle qualquer tarefa e ambiente.*



SPEZIAL S1P SRC 
SÉRIE 707001



BRISK S1P SRC 
SÉRIE 707002



PLAY S1P SRC 
SÉRIE 707003



VITAL S1P SRC 
SÉRIE 707004

Vprofessional *Domina qualquer desafio.*



FLUX S3 SRC 
SÉRIE 707005



FORCE S3 SRC 
SÉRIE 707006

TAMANHOS

Foot length(cm)	Europe	UK	USA(man)	USA(woman)
22,4-23,0	36	3 1/2	4 1/2	5
23,1-23,6	37	4 1/2	5	5 1/2-6
23,7-24,3	38	5	6	6 1/2
24,4-25,0	39	5 1/2-6	6 1/2-7	7 1/2
25,1-25,7	40	6 1/2-7	7 1/2	8
25,8-26,4	41	7 1/2	8 1/2	9
26,5-27,0	42	8	9	9 1/2
27,1-27,7	43	9	10	10 1/2
27,8-28,3	44	9 1/2-10	9 1/2-10	
28,4-29,0	45	10 1/2	10 1/2	
29,1-29,7	46	11 1/2	11 1/2	
29,8-30,3	47	12	12	
30,4-31,0	48	13	13	

¿ CONHECE
AS NOSSAS
SOCAS
VIRDS ?

Virds 
by av-pro

707501



Virds



virds_official



velillaconfeccion.com

Oficinas Centrales España

Calle Juan de la Cierva, 19 · 28823 · Coslada (Madrid)
+34 91 669 96 25 · comercial@velillaconfeccion.com

Centro Logístico España

Avda. B Parcela 66 P.I. Romica · 02006 · Albacete
+34 967 254 251

Está prohibido reproducir, distribuir, publicar, transmitir, diseminar
o de alguna manera explotar cualquier parte de este catálogo sin
el permiso previo por escrito de Velilla Confección Industrial S.A. o
titulares correspondientes. © Todos los derechos reservados.

velilla